

Haaroituskaapit



HAAROITUSKAAPIT



MEGA haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa haaroituskaappimme omalle tasolleen.

MEGA haaroituskaappien liitostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat MEGA haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Toimitamme myös asiakaskohtaisesti esikasattuja haaroituskaappeja! Kysy myynnistä lisää.

HAAROITUSKAAPIT

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
5405690	Haaroituskaappi MEGA HK-0			
5405691	Haaroituskaappi MEGA HK-4/6-95			
5405692	Haaroituskaappi MEGA HK-4/25-150			
5405693	Haaroituskaappi MEGA HK-3/35-240			
5405694	Haaroituskaappi MEGA HK-5/6-95			
5405695	Haaroituskaappi MEGA HK-5/25-150			
5405696	Haaroituskaappi MEGA HK-IRTOLIITTIMILLÄ	3+1kpl Ounevan haaroitusliittimiä		




Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405690	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	tyhjä
fn	50	Ovirakenne	luukku
IK-luokka	09	Lukko	kolmiokara
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs		




Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405691	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 4x6-95 Al/Cu
fn	50	Ovirakenne	luukku
IK-luokka	09	Lukko	kolmiokara
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs		




Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405692	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 4x25-150
fn	50		Al/Cu
IK-luokka	09	Ovirakenne	luukku
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Lukko	kolmiokara



Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405693	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 4x35-240
fn	50		Al/Cu
IK-luokka	09	Ovirakenne	luukku
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Lukko	kolmiokara



Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405694	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 5x6-95 Al/Cu
fn	50	Ovirakenne	luukku
IK-luokka	09	Lukko	kolmiokara
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs		



Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405694	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 5x25-150
fn	50		Al/Cu
IK-luokka	09	Ovirakenne	luukku
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Lukko	kolmiokara

Tuotetiedot

POK-haaroituskaappien asennusystävällinen rakenne nostaa POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-haaroituskaappien liitintostekniikan monipuolisuus ja vapaus valita kohteeseen sopiva pulverimaalaus yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun rakenteeseen luovat POK-haaroituskaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405694	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	-	Kalustus	liittimet 5x25-150
fn	50		Al/Cu
IK-luokka	09	Ovirakenne	luukku
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Lukko	kolmiokara

